

Presseinformation

Januar 2025

Austrotherm Uniplatte: Neue Produktvarianten für noch mehr Einsatzmöglichkeiten

Wasserfeste, druckstabile und leicht zu verarbeitende Bauplatte aus hochwertigem XPS

Die vielseitige Austrotherm Uniplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Textilglasgitter beschichtet, hat sich als zuverlässiges und leicht zu verarbeitendes Produkt besonders in Feuchträumen wie Bädern und Wellnessbereichen bewährt. Mit der Erweiterung des Produktportfolios bietet Austrotherm Handwerkern und Planern nun noch mehr Möglichkeiten, den Herausforderungen moderner Bauvorhaben gerecht zu werden. Die neuen Produktvarianten sind erstmalig auf der Messe BAU in München zu sehen.

Die Austrotherm Uniplatte überzeugt durch ihre wasserfeste, druckstabile und zugleich leichtgewichtige Konstruktion. Durch das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist sie als wasserdicht im System klassifiziert und erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I). Geprüft wurde das System in Kombination mit Produkten des Bauchemiespezialisten Murexin sowie Fliesenklebern verschiedener Hersteller. Bei der Verwendung der aus wasserfestem XPS gefertigten Austrotherm Uniplatte im System müssen lediglich die Stoßfugen abgedichtet werden.

WC-Boards für Vorwandinstallationen

Die neuen WC-Boards ermöglichen eine einfache und schnelle Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. Sie bestehen aus wasserfestem Austrotherm XPS und sind mit einer Quarzsand-veredelten PU-Harzbeschichtung versehen, die eine kraftschlüssige Verbindung mit Fliesen oder Naturstein ermöglicht. Durch die hohe Druckfestigkeit werden Rissbildungen in Fliesenfugen vermieden. Die Boards sind bereits mit Aussparungen für Rohre und Aufhängungen versehen und lassen sich unkompliziert auf die bauseitigen Gegebenheiten zuschneiden.

Seite 1 von 5

Wandnischen

Die aus Austrotherm XPS gefrästen Wandnischen ermöglichen die schnelle Ausbildung von Ablageflächen, wie sie beispielsweise für Duschutensilien oder auch für dekorative Zwecke benötigt werden. Sie werden aus einem monolithischen Block gefertigt, was Schwachstellen wie Stoßfugen vermeidet, und mit einer Quarzsand-veredelten PU-Harzbeschichtung versehen. Lediglich die Übergänge zu den Wandflächen müssen abgedichtet werden. Die Nischen sind in zwei Standardgrößen erhältlich, können aber auch individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden.

Wellness-Sitzbank für Dampfbäder und Duschen


Die neue Wellness-Sitzbank wird als komplettes Formteil aus hochwertigem, formstabilem Polystyrol geliefert und ist sowohl in eckiger als auch in runder Ausführung erhältlich. Mit Längen von bis zu 2,5 Metern und der Möglichkeit individueller Sonderanfertigungen eröffnet dieses Element vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Wellnessbereiche. Je nach Einsatzbereich kann die Sitzbank werkseitig mit einer wasserdichten Beschichtung gemäß DIN 18534 geliefert oder bauseitig mit einem systemgeprüften Dichtanstrich versehen werden.

Flexible Uniplatte für kreative Formen

Die flexible Uniplatte (1300 x 600 x 30 mm) ermöglicht die Umsetzung runder Formen, wie sie häufig bei Säulen oder Wellnessbänken benötigt werden. Werkseitige Quereinschnitte erlauben das einfache Formen selbst von engen Radien. Auf Wunsch ist die flexible Uniplatte auch mit Längsschnitten lieferbar.


Weitere Informationen: www.austrotherm.de

Pressekontakt:
Evelyn Grau PR-Services
Frau Evelyn Grau
Langestraße 19
58239 Schwerte
Phone +49 (0)2304 / 9 76 90 14
Fax +49 (0)2304 / 9 76 90 15
E-Mail evelyn.grau@grau-pr.de




Austrotherm Uniplatte Erweiterungen Motive 1 und 2

Die vielseitige Austrotherm Uniplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist wasserfest, druckstabil und zugleich leichtgewichtig. Auf der BAU 2025 stellt Austrotherm weitere Produktvarianten vor. (Fotos: Austrotherm)



Austrotherm Uniplatte Erweiterungen Motiv 3

Das neue WC-Board, das bereits mit den benötigten Aussparungen für Rohre und Aufhängungen versehen ist, ermöglicht eine einfache und schnelle Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. (Foto: Austrotherm)




Austrotherm Uniplatte Erweiterungen Motiv 4

Die aus wasserdichten Austrotherm Uniplatten vorgefertigte Wandnische ermöglicht die schnelle Ausbildung von Ablageflächen, wie sie beispielsweise für Duschtensilien oder auch für dekorative Zwecke benötigt werden. (Foto: Austrotherm)



Austrotherm Uniplatte Erweiterungen Motive 5 und 6

Die neue Wellness-Sitzbank wird als komplettes Formteil aus hochwertigem, formstabilem Polystyrol geliefert und ist sowohl in eckiger als auch in runder Ausführung erhältlich. Je nach Einsatzbereich kann die Sitzbank werkseitig mit einer wasserdichten Beschichtung gemäß DIN 18534 geliefert oder bauseitig mit einem systemgeprüften Dichtanstrich versehen werden. (Fotos: Austrotherm)



Austrotherm Uniplatte Erweiterungen Motiv 7

Werkseitige Quereinschnitte in die Austrotherm Uniplatte erlauben das einfache Formen selbst von engen Radien. Auf Wunsch ist die flexible Uniplatte auch mit Längsschnitten lieferbar. (Foto: Austrotherm)